ТОО «Kaz Kioti»
Республика Казахстан, Туркестанская область Казахско-Турецкая Индустриальная зона «Бадам», Ордабасинский район, с.Акбулак
Тел: +7 775 407 6263

«Kaz Kioti» LLP
Republic of Kazakhstan, Turkestan region Kazakh-Turkish Industrial zone "Badam", Ordabasy district, Akbulak village
Tel: +7 775 407 6263

Перечень и стоимость продукции по льготным программам финансирования

№	Наименование продукции		Спецификация	Ст-сть (тенге) без НДС	Субсидия	Ст-сть за вычетом субсидии
1		**ТРАКТОР DONGFENG DF404 (без кабины)**	Мощность: 40 л.с. Привод: 4x4 Трансмиссия: 4F + 4R*2 Размеры: 3450*1500*1485 мм ВОМ: 540/1000 Вес: 1800 кг	**5 500 000**	**1 650 000**	**3 850 000**
2		**ТРАКТОР DONGFENG DF404 (с кабиной)**	Мощность: 40 л.с. Привод: 4x4 Трансмиссия: 4F + 4R*2 Размеры: 3450*1500*1485 мм ВОМ: 540/1000 Вес: 1900 кг	**6 500 000**	**1 950 000**	**4 550 000**
3		**ТРАКТОР DONGFENG DF804**	Мощность: 80 л.с. Двигатель: 58,8 кВт КПП: механическая Масса: 4 426 кг	**13 800 000**	**3 600 000**	**10 200 000**
4		**Трактор DONGFENG DF904**	Мощность: 90 л.с Привод: 4x4 Трансмиссия: 12F + 4R Размеры: 4440*2100*2750 мм ВОМ: 540/1000 Вес: 4800 кг	**14 500 000**	**4 350 000**	**10 150 000**

5		**Трактор DONGFENG DF904 *PLUS***	Мощность: 90 л.с Привод: 4х4 Трансмиссия: 12F + 4R Размеры: 4440*2100*2750 мм ВОМ: 540/1000 Вес: 4800 кг **Турбинированная Кабина «Комфорт»**	**15 500 000**	**4 470 000**	**11 030 000**
6		**ТРАКТОР WUZHENG TS 1204**	Мощность: 120 л.с Привод: 4х4 Трансмиссия:16A+8R Размеры: 4600*2150*2870 мм ВОМ: 540/1000 Вес: 5000 кг	**17 500 000**	**4 470 000**	**12 530 000**
7		**ТРАКТОР WUZHENG TS 1404**	Мощность: 140 л.с Привод: 4х4 Трансмиссия: 116F+8R Размеры: 4765*2100*2970 мм ВОМ: 540/1000 Вес: 5500 кг	**21 000 000**	**6 300 000**	**14 700 000**
8		**ТРАКТОР DONGFENG 1804**	Мощность: 180 л.с. Двигатель: 132 кВт КПП: механическая Масса: 7750 кг	**35 000 000**	**10 500 000**	**24 500 000**
9		**ТРАКТОР WUZHENG TS 2114**	Мощность:210 л.с. Двигатель: WP6G220E330 Привод: 4х4 Трансмиссия: 4*4*(1+1) Размеры: 5550*2610*3310 мм ВОМ: 540/1000 Вес: 8500кг	**48 500 000**	**14 550 000**	**33 950 000**

10		**ТРАКТОР WUZHENG TS 2604**	Мощность: 260 л.с. Двигатель: 195 кВт КПП: электрическая Масса: 9 610 кг	**58 000 000**	**16 440 000**	**41 560 000**
11		**Комбинированная универсальная навеска Kaz K- 800**	Грузоподъемность 800 кг	**2 400 000**	**602 400**	**1 797 600**
12		**Ковш КК-800**	объем ковша 0,8 м^3	**400 000**	**112 500**	**287 500**
13		**плуг навесной ПН-400**	ширина захвата 1,8 м	**1 350 000**	**382 200**	**967 800**
14		**Плуг навесной трехкорпусный оборотный ПН-300**	ширина захвата 1,8 м	**2 800 000**	**382 200**	**2 417 800**
15		**Плуг навесной четырехкорпусный оборотный ПН-400**	ширина захвата 2,3 м	**3 800 000**	**924 000**	**2 876 000**
16		Лемешный плуг 1L420 для 404		**720 000 тг**		
17		Зубовая борона для DF 904		**45 000 тг**		
18		GPS Лазер Планировщик	до 3 метров	**9 800 000**	**2 450 000**	**7 350 000**

19		GPS Лазер Планировщик	2,5 м до 4 метров	**13 000 000**	**3 250 000**	**9 750 000**
20		GPS Лазер Планировщик	3,5 м до 5 метров	**14 000 000**	**3 500 000**	**10 500 000**
21		Картофелекопалка	Ширина захвата: 1600 мм Глубина: 25 см Мощность трактора: 60–90 л.с. Коэффициент выкопки: 96% Повреждение картофеля: 2% Масса: 430 кг Сцепка: трёхточечная	**2 500 000**	**625 000**	**1 875 000**
22		Дисковая борона БД-3.0	Ширина (мм) 3000 Мощность (л.с.) 110–140 Глубина (мм) 200–250 Диаметр диска (мм) 660 Кол-во дисков 28 Масса(кг) 1700 Гидравлическая Ширина (мм) 5300	**2 800 000**	**420 000**	**2 380 000**
23		Дисковая борона БД-5.3	Мощность (л.с.) 150–180 Глубина (мм) 200–250 Диаметр диска (мм) 660 Кол-во дисков 48 Масса (кг) 3700 Гидравлическая	**6 800 000**	**1 020 000**	**5 780 000**
24		Пресс подборщик	Размер тюка: 610×700 мм Габариты: 1300×1300×1350мм Масса: 440 кг Ширина подбора: 800 мм Рабочая скорость: 2–5 км/ч Вес тюка: 20–30 кг Производительность: 80–120 тюков/час Размер шин: 16×6.5-8 Необходимая мощность: 30–60 л.с.	**2 000 000**	**300 000**	**1 700 000**

25		Косилка АМ-8	Ширина среза: 800 мм Скорость ротора: 3000 об/мин Максимальный вылет по горизонтали: 2400 мм Поворотный угол: 107° / 175° Ёмкость бака: 30 л Макс. высота по горизонтали: 1605 мм Макс. высота по вертикали: 2600 мм	**2 900 .000**	**725 000**	**2 175 000**
26		Косилка КН AG -140	Габариты (мм) 1800×2225×1020 Масса (кг) 310 Ширина среза 1400мм ВОМ 540 Мощность трактора 40–85 л.с.	**2 400 000**	**600 000**	**1 800 000**
27		Косилка КН AG -200	Габариты (мм) Масса (кг) 430 Ширина среза 2000мм 120 л.с ВОМ 540 Мощность трактора до 85л.с.	**2 500 000**	**625 000**	**1 875 000**
28		Косилка КН EF-155	Сцепка: 3-точечная (кат.I) Габариты упаковки:170×79×85см Масса: брутто 360 кг / нетто 340кг Ширина среза: 1.52 м Мощность редуктора: 35 л.с. Требуемая мощность: 30–45 л.с.	**980 000**	**245 000**	**735 000**

29		Косилка КН EF-180	Габариты: 1940×700×520 мм Масса: 360 кг Ширинасреза:180см Производительность: 6000-11000 м²/ч ВОМ: 540 об/мин Мощность: 55–85 л.с.	**980 000**	**245 000**	**735 000**
30		Косилка КН FM-180	Габариты: 1860×1450×600 мм Масса: 230 кг Ширина среза: 180 см Производительность: 4500–12000 м²/ч ВОМ: 540 об/мин Мощность: 45–75 л.с.	**980 000**	**245 000**	**735 000**
31		Сеялка 2 BXF-14	Размер (Д×Ш×В, мм) 1950×2450×1270 Масса (кг) 390 Мощность (кВт) 20–35 Кол-во рядов 14 Междурядье (мм) 150 Вместимость удобрений: 30–60 кг/му (регулируется) Вместимость семян: 33 кг/му (регулируется) Глубина внесения удобрений: 20–50 мм	**1 700 000**	**255 000**	**1 445 000**

32		Сеялка 2 BXF-16	Размер (Д×Ш×В, мм) 1900×2670×1260 Масса (кг) 420 Мощность (кВт) 22-36.8 Кол-во рядов 16 Междурядье (мм) 150 Вместимость удобрений: 30–60 кг/му (регулируется) Вместимость семян: 33 кг/му (регулируется) Глубина внесения удобрений: 20–50 мм	**1 800 000**	**270 000**	**1 530 000**
33		Овощная сеялка 2 SBX-8	Мощность: 15–50 л.с. Ширина: 2.2 м Расстояние между строками: 15–30 см Кол-во строк: 8 Удобрительные строки: 4 Расстояние между строками удобрения: 4–28 см Габариты: 2.2×1.1×0.8 м Масса: 200 кг Сцепка: трёхточечная	**1 700 000**	**255 000**	**1 445 000**
34		Кукурузоуборочный комбайн (3 ряда)	Кол-во рядов: 3 Междурядье: 40–70 см Производительность: 5 му/час Потери: ≤3% Повреждения: ≤1% Вместимость кабины: 0.96 м³ Габариты: 4966×2360×1350 мм Масса: 970 кг	**7 000 000**	**1 750 000**	**5 250 000**

35		Опрыскиватель 3 MZ-650	Ёмкость бака: 600 л Горизонтальная дальность распыла: ≥10 м Вертикальная дальность распыла: 4.5 м Эффективность: 0.6–1 га Необходимая мощность: от 35 л.с. Масса: 215 кг	**980 000**	**245 000**	**735 000**
36		6 корпусный Оборотный плуг ПН-600	Ширина захвата (мм) 1800 Глубина обработки (мм) 150-240 Необходимая мощность (л.с.) 180-240 Кол-во корпусов 12 Масса(кг) 1500 Тип спецки:стандартная трехточечная навесная	**6 000 000**	**900 000**	**5 100 000**
37		Пресс подборщик	Длина тюка см 30-135 Производительность 2000-2500 тюк\сутки Ширина 165 см Интервал между пальцами 70 мм от 45 л.с.	**7 800 000**	**1 170 000**	**6 630 000**
38		Сеялка2 2 MBJZ	4-рядный, без пленки	**3 800 000**	**950 000**	**2 850 000**
			4-рядный, с пленкой	**4 500 000**	**1 125 000**	**3 375 000**
			6-рядный, с пленкой	**5 700 000**	**1 225 000**	**3 675 000**
			6-рядный, без пленки	**4 900 000**	**1 425 000**	**4 275 000**
			9-рядный, с пленкой	**7 800 000**	**1 950 000**	**5 850 000**
			9-рядный, без пленки	**6 800 000**	**1 700 000**	**5 100 000**

39		Хлопковый пресс COTTON Baler	Габаритные размеры (Д×Ш×В): 10 540 × 3 850 × 3 520 мм Масса: 11 тонн Требуемая мощность трактора: 120–160 л.с. Размер хлопкового тюка: Диаметр — 2,1 м Ширина — 2,43 м	**48 000 000**		
40		Почвофреза	совместимость 40 л.с.	**850 000**		
41		Хлопкоуборочный комбайн	Мощность / скорость двигателя (kW / (r / min)) 194/2200 Вес всей машины (кг) 14/900 кг Подходящее расстояние (cm) 90-76 Размер обода Колесо привода: 38 * W16L Руль: W13 — 24	**130 000 000**	**32 500 000**	**97 500 000**
42		Рисоуборочный комбайн	Рабочий размер (длина x ширина x высота) мм 5000×2400×3000 Объем подачи (кг / с) 5/2	**17 000 000**	**4 250 000**	**12 750 000**
43		4 корпусный плуг		**1 350 000**		

44		Отвал для снега				
45		Жатка 4SL 3200				
46		Передняя вилка		**450 000**		
47		Комбинированный выравниватель почвы (Лущильник)		**6 200 000**		
48		Рулоновый пресс подборщик		**9 500 000**		
49		Тюковый пресс подборщик QYQ 2.2.A VODAR		**6 500 000**		
50		Опрыскиватель прицепной модели KAZ S-4000		**12 000 000**		

51		Косилка модели KDM-300		**3 000 000**		
52		Косилка модели КМ-500		**3 500 000**		
53		Плуг навесной ПН-200		**800 000**		
54		Плуг навесной ПН-400		**1 350 000**		
55		Плуг навесной ПН-300		**1 000 000**		
56		Косилка модели КМ-300		**2 500 000**		
57		Косилка модели КМ-600		**4 000 000**		

58		Трактор Wuzheng TS2604		**58 000 000**		
59		Трактор Dong Feng DF1804 (180 л.с.)		**35 000 000**		
60		Трактор Dong Feng DF804 (80 л.с.)		**13 800 000**		
61		Борона дисковая модели БД 3.0		**2 800 000**		
62		Вила модели KV-800		**350 000**		
63		Вила модели KV-400		**450 000**		
64		Комбинированная универсальная навеска (КУН) Kaz K-400		**1 400 000**		

65		Комбинированная универсальная навеска (КУН) Kaz K-800		**2 600 000**		
66		Пресс-подборщик марки "PIONER" модель 9YYQ-1400		**9 800 000**		
67		Ковш KK-400		**200 000**		
68		Лущильник модели KPV		**6 200 000**		
69		Скреперный планировщик PDJ-5,0		**14 000 000**		
70		Скреперный планировщик PDJ-3,9		**13 000 000**		
71		Скреперный планировщик модели PDJ 3.0		**9 800 00**		

72		Плуг поворотный модели ПП-600		**9 000 000**		
73		Плуг поворотный модели ПП-500		**7 000 000**		
74		Плуг поворотный модели ПП-400		**5 000 000**		
75		Плуг поворотный модели ПП-300		**4 000 000**		
76		Ковш КК-800		**400 000**		
77		Сеялка точного высева модели Kaz SC		**4 000 000**		
78		Сеялка точного высева модели Kaz SV		**6 000 000**		
79		Плуг навесной ПН-600		**2 000 000**		
80		Плуг навесной модели ПН-500		**1 800 000**		

81		Борона дисковая модели БД 5.0		**6 800 000**		
82		Пресс-подборщик марки "PIONER" модель 9YFQ-2.2		**7 500 000**		
83		Косилка модели KDM-600		**3 500 000**		